

Kreisstadt Homburg

Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Orsrates Schwarzenbach am Montag, 27.01.2025 um 17:30 Uhr, CJD, Konferenzraum 1, Einöder Straße 80, 66424 Homburg statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1) Eröffnung der Sitzung
- 2) Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 02.12.2024
- 3) Änderung der Geschäftsordnung für den Orsrat des Gemeindebezirkes Schwarzenbach
- 4) Straßenbeleuchtung Jägerhausstraße
- 5) Straßenbeleuchtung "Im Mastauweg" Ecke "Im Fuchstal"
- 6) ehemalige Grundschule Schwarzenbach
- 7) Reaktivierung Bolzplatz Hummelweg
- 8) Allgemeine Unterrichtungen

Nichtöffentlicher Teil

- 9) Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung vom 02.12.2024
- 10) Allgemeine Unterrichtungen

Patrick Riehmer
Ortsvorsteher

2025/0716/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Hauptabteilung

Bericht erstattet: Frau Puchner



Änderung der Geschäftsordnung für den Ortsrat des Gemeindebezirkes Schwarzenbach

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	27.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

§ 25 der Geschäftsordnung wird wie folgt neu gefasst:

„Auf Beschluss des Orsrates können zu bestimmten Beratungsgegenständen Personen und Personengruppen gehört werden (§ 74 Nr. 13 i.V. mit § 49 Abs. 3 KSVG)“.

Sachverhalt

Es wurde festgestellt, dass § 25 der Geschäftsordnungen aller Ortsräte, wie in der Anlage dargestellt, einen falschen Verweis enthält.

Eine Korrektur und Richtigstellung an die Vorgabe des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes ist erforderlich.

Gem. § 74 Nr. 5 i.V.m. § 39 KSVG ist für den Erlass oder die Änderung der Geschäftsordnung die Zustimmung der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl des Orsrates erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Anlage/n

- 1 Synopse - Hinzuziehung von Personen oder Personengruppen (öffentlich)

Bisherige Fassung:	Künftige Fassung:	Erläuterung:
<p style="text-align: center;">§ 25 Sachverständige</p>	<p style="text-align: center;">§ 25 Hinzuziehung von Personen und Personengruppen</p>	<p>Anpassung der Überschrift</p>
<p>(1) Auf Beschluss des Ortrates können Sachverständige zu den Sitzungen des Ortrates hinzugezogen werden (§ 74 Nr. 13 i.V. mit § 49 Abs. 1 KSVG).</p>	<p>Auf Beschluss des Ortrates können zu bestimmten Beratungsgegenständen Personen und Personengruppen gehört werden. (§ 74 Nr. 13 i.V. mit § 49 Abs. 3 KSVG).</p>	<p>Der bisherige § 25 Abs. 1 enthielt einen falschen Verweis auf § 49 Abs. 1. Der Verweis muss hinsichtlich § 49 Abs. 3 erfolgen. Entsprechend können nur Personen und Personengruppen angehört werden.</p>
<p>(1) Sachverständige, die an nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen, sind von dem Vorsitzenden auf die Pflicht zur Verschwiegenheit hinzuweisen (§ 74 Nr. 13 i.V. mit § 49 Abs. 2 KSVG). Der Hinweis ist in die Niederschrift aufzunehmen.</p>	<p style="text-align: center;">Ersatzlos gestrichen</p>	<p>Ersatzlose Streichung erforderlich, da Verweis auf § 49 Abs. 2 KSVG unzulässig gewesen ist.</p>

2025/0041/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Hauptabteilung

Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer



Straßenbeleuchtung Jägerhausstraße

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	27.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob es möglich ist, am Waldstück „Rattenberg“ eine Straßenbeleuchtung zu installieren.

Sachverhalt

Die Jägerhausstraße verläuft von Schwarzenbach in Richtung Beeden. Am sogenannten „Rattenberg“, einem kleinen Waldstück, besteht jedoch keine Beleuchtung. Dies führt bei Dunkelheit zu erheblichen Sichtbehinderungen für Fußgänger.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Anlage/n

Keine

2025/0042/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Hauptabteilung

Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer



Straßenbeleuchtung "Im Mastauweg" Ecke "Im Fuchstal"

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	27.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob eine zusätzliche Straßenbeleuchtung installiert werden kann.

Sachverhalt

Im Mastauweg Ecke „Im Fuchstal“ in Richtung Mastauhof ist ein Teilstück der Straße ohne Straßenbeleuchtung. Da kein Fußgängerweg vorhanden ist, müssen die Fußgänger an dieser Stelle die Fahrbahn nutzen. Durch die fehlende Straßenbeleuchtung besteht hier die Gefahr, dass die Fußgänger bei Dunkelheit von Fahrzeugführern spät erkannt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Anlage/n

Keine

2025/0043/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Hauptabteilung

Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer



ehemalige Grundschule Schwarzenbach

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	27.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtverwaltung möge prüfen, ob die ehemalige Grundschule Schwarzenbach saniert und wieder eröffnet werden kann.

Sachverhalt

In Schwarzenbach befindet sich die ehemalige Grundschule, welche vor längerer Zeit geschlossen wurde. Die Grundschüler aus Schwarzenbach und Schwarzenacker werden seitdem auf die umliegenden Grundschulen in Einöd und Beeden verteilt. Die Kapazitäten dieser beiden Schulen sind mittlerweile jedoch bereits über ihre Grenzen hinaus erschöpft, so dass der Unterricht teilweise in Containern auf dem Schulhof abgehalten werden muss.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Anlage/n

Keine

2025/0060/100

öffentlich

Beschlussvorlage

100 - Hauptabteilung

Bericht erstattet: Herr Patrick Riehmer



Reaktivierung Bolzplatz Hummelweg

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ortsrat Schwarzenbach (Entscheidung)	27.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Ortsrat Schwarzenbach spricht sich für eine Reaktivierung des Bolzplatz Hummelweg und sogleich der Entfernung der umsturzgefährdeten Bäume aus.

Sachverhalt

Im Hummelweg befindet sich ein Bolzplatz, welcher derzeit vom Grünflächenamt wegen umsturzgefährdeter Bäume gesperrt ist und nicht genutzt werden darf. Es wird angedacht, den Bolzplatz durch eine Nutzungsvereinbarung mit dem Eigentümer zu reaktivieren. Im Zuge dessen soll auch die Thematik der umsturzgefährdeten Bäume betrachtet werden.

Finanzielle Auswirkungen

Keine.

Anlage/n

Keine